

*wind*  
**ESCAPETTOR**



**PROTECTION**  
Protección Técnica



*wind*  
**ESCAPETTOR**



Certificado hasta 200m  
Conforme a CE EN341:2011/2D  
Meets ANSI Z359.4-2013

[www.protection.com](http://www.protection.com)  
[Info@protection.com](mailto:Info@protection.com)


## Equipo ligero y de alta resistencia

- Carga de trabajo: 40 – 120kg (EN341:2011/2D)  
60 – 141kg (ANSI Z359.4-2013)
- Temperatura mínima de uso: -30°C.
- Apto para uso en mojado.
- Cuerda Technora de 5mm de diámetro con:  
25KN de carga de rotura.  
Temperatura de descomposición: 500°C.
- El peso total en versión 200 metros: **4,5 Kg**, con un volumen de 7,5 litros (29cm x 29cm x 9cm).



## El equipo en funcionamiento

- Se puede descender utilizando una única mano.
- El movimiento horizontal se realiza de forma fluida.
- Posee una función de frenado anti pánico que entra en funcionamiento de forma progresiva una vez accionada la palanca más allá de sus parámetros de uso.
- Capacidad de disipación de energía en caso de caída.
- Apto para varios tipos de rescate: auto-evacuación, auto-rescate tras una caída, rescate de operario caído, rescate acompañando, rescate sin acompañar, rescate en escalera.



## Personalizado

- El equipo puede incorporar mosquetones certificados EN 362 o ANSI tri-lock según las necesidades del cliente.
- El equipo está certificado para descensos de hasta 200m y se suministran personalizados con la longitud requerida por el cliente.



## Formación

- Recomendamos realizar el curso de usuario de 4 horas.
- Existen versiones del Wind Escapettor para realizar formación y practicas: Training 20m.
- Longitud máxima de descenso acumulado por el descensor: 1200m.
- Número máximo de descensos por tramo de cuerda: 20.



## Mantenimiento y revisión

- El conjunto del descensor, cuerda, conectores y bolsa de transporte va envasado herméticamente, simplificando su mantenimiento y revisión.
- Con una periodicidad mínima de 12 meses se deberá constatar el buen estado del embalaje plástico.



**PROTECTION**  
Protección Técnica



*wind*  
**ESCAPETTOR**



[www.protection.com](http://www.protection.com)  
[Info@protection.com](mailto:Info@protection.com)